

Ogłoszenie nr 500066990-N-2017 z dnia 29-11-2017 r.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Malwowej i Astrowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 611005-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Kolbuszowa, Krajowy numer identyfikacyjny 690581666, ul. ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. +48172271333, e-mail monika.fryzel@kolbuszowa.pl, faks +48172272939.

Adres strony internetowej (url): www.bip.kolbuszowa.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

www.bip.kolbuszowa.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Malwowej i Astrowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.25.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres zamówienia pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Malwowej i Astrowej na osiedlu w rejonie ul. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej" obejmuje następujące roboty: I. Sieć wodociągowa w rejonie ul. Astrowej: 1. Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła 41 do 45-1 z rur PE 160 z rur PE 160 x 9,5 – 199 m 2. Budowa odcinków sieci wodociągowej od węzła 45-1 do hydrantu H17 i od węzła 40-1 do hydrantu H16 z rur PE 110x6,6 – 6 m 3. Montaż zestawów hydrantowych H16 i H17 dn 100 z

zasuwami - 2 szt 4. Montaż zasuw dn 150 – 1 szt II. Sieć wodociągowa w rejonie ul. Malwowej: 1. Budowa odcinka sieci wodociągowej od węzła 52' do H6 z rur PE 110 x 6,6 – 67 m 2. Demontaż zestawu hydrantowego naziemnego dn 80 - 1 szt 3. Montaż zestawu hydrantowego naziemnego H6 dn 100 III. Sieć kanalizacyjna w rejonie ul. Malwowej 1. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z rur PVC litych 200 x 5,9 – 70 m 2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej z rur PVC litych 160 x 4,7 – 6 m 3. Budowa studzienek inspekcyjnych połączeniowych z PE 425(400) z włazem żeliwnym D400, rurą teleskopową i pierścieniem odciążającym – 4 szt Dodatkowe wymagania: Hydranty muszą posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony P.Poż. Józefów. Śruby na połączeniach kołnierzowych zastosować ze stali nierdzewnej. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej. Zastosować skrzynki zasuwowe o wymiarach Ø 270x270. Zakresy robót określone zostały w Projekcie Budowlanym, Przedmiarze Robót z zastrzeżeniem, że przy konstruowaniu ceny oferty podstawą jest Projekt Budowlany a Przedmiar ma charakter pomocniczy. I. Roboty odtworzeniowe W ulicy Astrowej i Malwowej znajduje się tymczasowo utwardzony pas komunikacyjny Roboty odtworzeniowe w przypadku jego naruszenia będą polegały jedynie na odpowiednim zagęszczeniu gruntu oraz ułożeniu warstwy stabilizacji betonowej gr 12 cm i tłucznia gr 15 na tej podbudowie. II. Wymiana gruntu w wykopach W pasie drogowym przewiduje się wymianę gruntu na piasek z dokładnym zagęszczeniem. Stopień zagęszczenia gruntu podlega odbiorowi przez Inwestora. Cały zakres robót związanych z budową wodociągu i kanalizacji będzie wykonywany w pasie drogowym. III Materiały Na wszystkich studniach w pasie drogowym należy zastosować pierścienie odciążające z włazami żeliwnymi. Hydranty muszą posiadać certyfikat zgodności Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony P. Poż. Józefów. Powinny zostać wykonane badania wydajności i ciśnienia hydrantów oraz spisany protokół z badania przez osobę uprawnioną. Śruby na połączeniach kołnierzowych zastosować ze stali nierdzewnej. Ochrona antykorozyjna powłoką na bazie żywicy epoksydowej. Zastosować skrzynki zasuwowe o wymiarach Ø 270x270. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych gwarantujących wysoką jakość, posiadających odpowiednie atesty, cechy producenta, świadectwa i dopuszczenia. IV Technologia robót Roboty należy wykonać kompleksowo, zgodnie z projektem, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami. Roboty należy wykonywać w oparciu o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót dokonane przez Gminę Kolbuszowa. Rozwiązania techniczne szczegółowo uzgodnić z użytkownikami urządzeń i infrastruktury przed przystąpieniem do robót. Budowę kanalizacji i wodociągu wykonać zgodnie z Polską Normą PN-EN 1610 i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano-montażowych w zakresie sieci kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie czynności wskazanych w dokumentacji projektowej (Rozdział IV SIWZ) i w przedmiarze robót (Rozdział III SIWZ) – przedmiar ma charakter pomocniczy. UWAGA: Jeżeli SIWZ lub załączniki do SIWZ w tym dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe, pochodzenie, normy aprobaty techniczne, patenty Zamawiający, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy PZP dopuszcza składania „produktów równoważnych”. Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami

producentów/ produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach Materiały równoważne muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia o zachowaniu parametrów wymaganych przez Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w projekcie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 48746.53

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii

Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: KOALA Sp. z o.o.

Email wykonawcy: koalaspzoosw@gmail.com

Adres pocztowy: ul. Niezlomnych 2c/22

Kod pocztowy: 37-450

Miejscowość: Stalowa Wola

Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 59958.23

Oferta z najniższą ceną/kosztem 59958.23

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59958.23

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.