



Kolbuszowa, dnia 15.09.2016 r.

GMINA KOLBUSZOWA
ul. Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
tel. (017) 22 71 333, fax (017) 22 72 939
NIP 814-15-76-232

ZAPYTANIE OFERTOWE

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 tys. euro

na zadanie pn.: „Budowa parkingu przy stacji kolejowej wraz z przebudową drogi gminnej Nr 10 3985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej, przebudowa drogi gminnej Nr 10 3987R ul. Fabrycznej – etap 2, budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej oraz budowa drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce” – dokumentacja.

1. Zamawiający:

Gmina Kolbuszowa, ul. Obrońców Pokoju 21,
36 – 100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
NIP 814 – 15 – 76 - 232
tel. 17 2271 333, fax. 17 2272 939, www.kolbuszowa.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Budowa parkingu przy stacji kolejowej wraz z przebudową drogi gminnej Nr 10 3985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej, przebudowa drogi gminnej Nr 10 3987R ul. Fabrycznej – etap 2, budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej oraz budowa drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce”. Przedmiot ww. zamówienia będzie realizowany w ramach projektu pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”. Zadanie planowane do złożenia o dofinansowanie w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa III Rozwój infrastruktury transportowej przyjaznej dla środowiska i ważnej w skali europejskiej.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

1) dla budowy parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej

w Kolbuszowej (lokalizacja na działkach 1546/46, 1546/47, 1546/63 położonych w Kolbuszowej),

- aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) - 1 egz.
- koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywnie zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz.
- materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz.
- kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz.
- opinię geotechniczną - 3 egz.
- operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz.
- projekt budowlany (lub materiały do zgłoszenia) - 4 egz.
- projekt wykonawczy - 4 egz.
- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem - 1 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
- wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna oraz pliki .pdf) - 1 egz.
- wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego + niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.

Marek Kucharski



2) dla przebudowy ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej polegającej na:

- budowie zatoki postojowej wzdłuż ul. Ks. Ludwika Ruczki - od budynku dworca kolejowego Kolbuszowa w kierunku ul. Towarowej (w tym 3 miejsca dla autobusów),
- budowie chodnika wzdłuż ul. Ks. Ludwika Ruczki (od budynku dworca kolejowego Kolbuszowa w kierunku ul. Towarowej),
- montażu stojaka na rowery wraz z wiatą,

- aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) - 1 egz.
- koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywnie zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz.
- materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz.
- kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz.
- opinię geotechniczną - 3 egz.
- operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz.
- projekt budowlany (lub materiały do zgłoszenia) - 4 egz.
- projekt wykonawczy - 4 egz.
- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem - 1 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
- wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna oraz pliki .pdf) - 1 egz.
- wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego + niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.

3) dla przebudowy ul. Fabrycznej polegającej na:

- przebudowie nawierzchni ul. Fabrycznej na odcinku od KM 0+200 do ok. KM 0+265,
- budowie zatoki postojowej dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Fabrycznej na odcinku od KM 0+200 do KM ok. 0+265,
- montażu stojaka na rowery wraz z wiatą,

- aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) - 1 egz.
- koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywnie zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz.
- materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz.
- kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz.
- opinię geotechniczną - 3 egz.
- operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz.
- projekt budowlany (lub materiały do zgłoszenia) - 4 egz.
- projekt wykonawczy - 4 egz.
- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem - 1 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
- wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna oraz pliki .pdf) - 1 egz.
- wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego + niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.

4) dla budowy parkingu w Kolbuszowej Górnej polegającej na:

- budowie miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz drogi manewrowej (lokalizacja na części działki 1059/2 położonej w Kolbuszowej Górnej)



- przebudowie zjazdu oraz budowie chodnika w pasie drogi powiatowej nr 1216 R relacji Kolbuszowa Górna – Kłapówka (od pochylni projektowanego peronu kolejowego do i wzdłuż projektowanego parkingu),

- montażu stojaka na rowery wraz z wiatą,

- aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) - 1 egz.
- koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywnie zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz.
- materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz.
- kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz.
- opinię geotechniczną - 3 egz.
- operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz.
- projekt budowlany (lub materiały do zgłoszenia) - 4 egz.
- projekt wykonawczy - 4 egz.
- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem - 1 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
- wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna oraz pliki .pdf) - 1 egz.
- wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego + niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.

5) dla budowy drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widelce polegającej na:

- przebudowie nawierzchni drogi dojazdowej,

- budowie 2 miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych,

- aktualną mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) - 1 egz.
- koncepcję rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów przedsięwzięcia (pozytywnie zaopiniowaną przez Zamawiającego) - 2 egz.
- materiały do uzyskania decyzji celu publicznego (wniosek, wyrys) (jeżeli będzie wymagany) - 1 egz.
- kartę informacyjną do uzyskania decyzji uwarunkowań środowiskowych - 3 egz.
- opinię geotechniczną - 3 egz.
- operat wodno-prawny (jeżeli będzie wymagany) - 3 egz.
- projekt budowlany (lub materiały do zgłoszenia) - 4 egz.
- projekt wykonawczy - 4 egz.
- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem - 1 egz.
- szczegółowe specyfikacje techniczne (w wersji elektronicznej) - 1 egz.
- wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna oraz pliki .pdf) - 1 egz.
- wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań – minimum w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego + niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych prawem procedur.

Założenia do projektowania:

1) Parametry projektowanego parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej w Kolbuszowej:

- budowa realizowana będzie w granicach ewidencyjnych działek o nr 1546/46, 1546/47, 1546/63 położonych w Kolbuszowej,
- rodzaj nawierzchni - nawierzchnia z kostki betonowej,
- nośność nawierzchni – 80 kN/oś,
- obciążenie ruchem KR1 - KR2,



- miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych – parkowanie pod kątem prostym,
 - budowa jednego lub dwóch zjazdów (w zależności od organizacji ruchu na parkingu) z drogi gminnej publicznej Nr 10 3985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej – wykonać zgodnie z wytycznymi
 - budowa dojazdów (chodników) z parkingu do budynku dworca kolejowego,
 - przewidzieć oświetlenie parkingu,
 - odprowadzanie wód deszczowych – do projektowanej lub istniejącej kanalizacji deszczowej.
- 2) Parametry projektowanej zatoki postojowej wzdłuż ul. Ks. Ludwika Ruczki:
- budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 300 mb. w granicach istniejącego ewidencyjnego pasa drogowego,
 - miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz 3 miejsca dla autobusów – parkowanie równoległe,
 - nośność nawierzchni – 80 kN/oś,
 - rodzaj nawierzchni - nawierzchnia z prefabrykowanych elementów ażurowych (wypełnione humusem i zasiane trawą).
- 3) Parametry projektowanego chodnika wzdłuż ul. Ks. Ludwika Ruczki:
- budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 350 mb. w granicach istniejącego ewidencyjnego pasa drogowego,
 - rodzaj nawierzchni - nawierzchnia z kostki betonowej.
- 4) Parametry projektowanej drogi gminnej Nr 10 3987R - ul. Fabrycznej:
- przebudowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 65 mb. w granicach istniejącego ewidencyjnego pasa drogowego (od KM 0+200 do ok. KM 0+265).
 - rodzaj nawierzchni - nawierzchnia bitumiczna,
 - przekrój typowy – drogowy,
 - klasa techniczna L,
 - obciążenie ruchem KR3,
 - odprowadzanie wód deszczowych.
- 5) Parametry projektowanej zatoki postojowej wzdłuż ul. Fabrycznej:
- budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 65 mb. (od KM 0+200 do ok. KM 0+265) w granicach istniejącego ewidencyjnego pasa drogowego,
 - miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych – parkowanie równoległe,
 - nośność nawierzchni – 80 kN/oś,
 - rodzaj nawierzchni - nawierzchnia z prefabrykowanych elementów ażurowych (wypełnione humusem i zasiane trawą).
- 6) Parametry projektowanego parkingu w Kolbuszowej Górnej:
- budowa realizowana będzie na części działki o nr ewidencyjnym 1059/2 położonej w Kolbuszowej Górnej,
 - rodzaj nawierzchni - nawierzchnia z kostki betonowej,
 - nośność nawierzchni – 80 kN/oś,
 - obciążenie ruchem KR1,
 - miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych – parkowanie pod kątem prostym,



- przebudowa zjazdu z drogi powiatowej nr 1216 R relacji Kolbuszowa Górna – Kłapówka – wykonać zgodnie z wytycznymi
- budowa dojazdów (chodników) od pochylni projektowanego peronu kolejowego do i wzdłuż projektowanego parkingu,
- przewidzieć oświetlenie parkingu,
- odprowadzanie wód deszczowych – powierzchniowo, na teren własny inwestora.

7) Parametry projektowanej drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widelce:

- budowa realizowana będzie na odcinku dł. ok. 240 mb. w granicach ewidencyjnych działek o nr 1980, 1830, (część działki 1978/1), 1970/1, 1967/2, 1972/4 położonych w Widelce,
- rodzaj nawierzchni - nawierzchnia bitumiczna,
- przekrój typowy – drogowy,
- klasa techniczna D,
- obciążenie ruchem KR1,
- w ciągu drogi dojazdowej (na części działki 1978/1) zaprojektować 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych,
- odprowadzanie wód deszczowych.

7. Sporządzona dokumentacja winna być zgodna z niżej wymienionymi aktami prawnymi:

- a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
- b) Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;
- c) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
- d) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
- e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wszystkie dokumenty winny być przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej.

3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) Projekty koncepcyjne wraz z uproszczoną wyceną – 31.10.2016r.
- b) Pozostałe opracowania - 30.06.2017r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

- a) Oferta powinna być sporządzona w oparciu o załączony szczegółowy formularz oferty - załącznik nr 1 oraz załączone mapy.
- b) Oferta winna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą czcionką.

5. Termin i sposób przekazania odpowiedzi przez wykonawcę:

Oferty w formie pisemnej należy złożyć w terminie do **30.09.2016r. (piątek)** do godziny **12:00** w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, pokój nr 5 Biuro Obsługi Klienta.

Koperta z ofertą powinna zawierać opis „**Budowa parkingu przy stacji kolejowej wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 10 3985R ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej, przebudowa**



drogi gminnej Nr 10 3987R ul. Fabrycznej – etap 2, budowa parkingu wraz z dojściem do przystanku osobowego w Kolbuszowej Górnej oraz budowa drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Wieleńce-dokumentacja” - nie otwierać przed 30.09.2016r. do godz. 12:15.

6. Opis kryteriów wyboru wykonawcy:

Kryterium wyboru oferty: Cena – waga 100% - 100 pkt.

Nazwa kryterium: **cena brutto**

Waga kryterium: 100 %

Opis sposobu obliczenia punktów:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{\text{bad}}} \times 100 \%$$

gdzie

C minimalna - cena ofertowa brutto oferty najtańszej

C badana - cena ofertowa brutto oferty badanej

W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu:

Wraz z oferta należy przedłożyć:

- a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
- b) Dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonawcy- oświadczenie wykonania co najmniej jednej dokumentacji projektowej zrealizowanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.- stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego.

8. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą.

9. Warunki płatności:

Płatność dokonana będzie na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od daty wpływu faktury VAT do siedziby Zamawiającego po zakończeniu i odbiorze przedmiotu zamówienia. Nie przewiduje się płatności pośrednich.

10. Opis sposobu obliczenia ceny:

- 1) Podana cena musi być wyrażona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2) Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od podpisania umowy w przypadku, kiedy zaferowana cena będzie wyższa niż zaplanowane środki na realizację przedmiotowego zamówienia.



12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów oraz będzie miał prawo wezwać do uzupełnienia wymaganych dokumentów, jeżeli nie zostaną złożone lub będą zawierać błędy.

W przypadku, kiedy najtańsza oferta nie będzie wymagać wyjaśnienia lub uzupełnienia dokumentów, a wyjaśnienie lub uzupełnienie dokumentów przez pozostałych oferentów nie będzie miało wpływu na rozstrzygnięcie postępowania Zamawiający nie będzie wzywał do wyjaśnienia lub uzupełnienia przedłożonej dokumentacji.

13. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie podpisana umowa z wybranym Wykonawcą. Złożenie Oferty w oparciu o przedmiotowe Zapytanie Ofertowe oznacza pełną i bezwarunkową akceptację przez Oferenta wszystkich postanowień zawartych w nin. Zapytaniu.

Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Jeżeli oferty dodatkowe będą złożone na tę samą kwotę zamawiający unieważnia postępowanie.

14. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą upoważnieni są:

- Krzysztof Michałek – sprawy merytoryczne - tel. (17) 2271 – 333, wew. 347 fax: (17) 2272 – 939,

- Sylwia Marek - procedura zamówienia publicznego - tel. (17) 2271 – 333, wew. 350
od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 – 15:00

15. Wykaz załączników

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Mapa z planowaną lokalizacją budowy parkingu dla samochodów osobowych przy stacji kolejowej oraz przebudowy ul. Ks. Ludwika Ruczki w Kolbuszowej.

Załącznik nr 3- Mapa z planowaną lokalizacją przebudowy ul. Fabrycznej;

Załącznik nr 4 – Mapa z planowaną lokalizacją budowy parkingu w Kolbuszowej Górnej;

Załącznik nr 5 – Mapa z planowaną lokalizacją budowy drogi dojazdowej przy przystanku osobowym w Widełce.

Załącznik nr 6 – projekt umowy o wykonanie prac projektowych.

Załącznik nr 7 - Wykaz usług

BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

Jan Zuba